

雑 録 Miscellaneous

○こなうきくさ京城ニ越冬繁殖スル (佐藤月二)

京城産ノ本植物ニ就テハ、本誌 14 卷 2 號 143 頁ニみづんこうきくさ *Wolffia arrhiza* WIMMER ノ新分布地トシテ紹介シテ置イタ。其後本種ノ學名ニ就テハ正宗嚴敬博士、中路正義氏、津山尙氏等ニヨツテ上記學名ニ改メラレ、最近ノ名著本田正次博士ノ日本植物名彙ニハみづんこうきくさ科 Wolffiaceae ガ掲ゲラレタ。筆者ハ從來ノ産地ガ多ク南方諸地方デアツタメニ、新タニ京城ニ進出シタ本植物ガ當地ノ様ニ冬期零下十八・九度ニモナル處デモ越冬シ繁殖スルデアラウカト云フ事ニ興味ヲ持チ、昭和 13 年秋ノ最初ノ發見以來、注意ヲ拂ツテ居タノdealガ、昭和 14 年秋ニナツテ郊外佐十里ノ芹田・氷溝ニ夥シク繁殖シテキルこなうきくさヲ發見シタ。コレデヤツト京城デモ充分越冬スルコトガ明カニナツタノデ、今後ハユツクリ發生ヲ調べル積リデアル。因ニ京城ノ最低気温ノ極數ハ 1927 年ニ零下 23.1 度ヲ示シテキル。

○さんこたけ (三鈷茸) 京城南山ニ産ス (佐藤月二)

特異ナ形態ヲシテキルあかかごたけ科 Clathraceae ノさんこたけ *Pseudocolus Schellenbergiae* (SUMSTINE) JOHNSON ヲ昭和 14 年 6 月 4 日 (1939) 京城ノ公園トモ呼バレテキル南山ノえごのきナドノ生エテキル雑木林下ニ採ツタ。標本ハ3腕ヲ有スル唯1個デアルガ、朝鮮カラハ初記録デアルト信ズル。菌蕾ハ長サ 1.7 cm, 托ハ 5.5 cm 程アツテ 2.5 cm アタリカラ3分岐シテキル。生時ハ托ノ腕部ハ桃紅色ヲ呈シ美麗デアツタ。


○きぬがさたけ朝鮮ニ産ス (佐藤月二)

昭和 15 年 2 月 12 日慶尙南道晋州農學校ヲ訪フテ、博物標本室ニきぬがさたけ 2 本ガ浸漬サレテキルヲ見出シ、同校河村駒市教諭ニ乞フテ、其1個ヲ譲リ受ケタ。コノ茸ハ同地方ノ竹林中ニ屢々發生スル由デ、筆者ガ戴イタ標本ハ脚苞徑 4 cm, 茸ノ全高ハ 24 cm 餘、傘ノ高サ 5 cm ヲ測ルコトガ出来、コノ種トシテハ大形ナルモノデアツタ。標本ヲ割愛サレタ河村教諭ニ感謝スル。

○さつまいもノ美事ヲ收穫 (今關六也)

燃料資源トシテ、食糧問題ノ解決ノタメニ或ハ長壽ノ糧トシテ甘藷ヘノ關心ガ飛躍ニ高マツテ來タノハ矢張り事變以來ノコトデアル。昨年ノ暮河井彌八氏ガ來館サレ美事ヲ諸ノ寫眞ヲ披露サレタコトガアル。ソコデ折良ク同席サレタ久内清孝氏ノ慈惠モアツタノデ、河井氏並ニ栽培者諸氏ノ御許シヲ得テ此處ニ御紹介シヨウト思フ。

第 1 圖ハ静岡県縣小笠郡西郷村ニ於ケル甘藷多收穫競作地デノ收穫狀態ノ 1 例デアル。手前ガ白飯郷種デ 1 株ノ收量 88 本、重量ハ 5 貫 100 匁、後方ハ赤飯郷種デ同ジク 61 本、5 貫 200 匁ト記録サレタ。收穫ガ多少早目ニ行ハレタ爲ニ重量ハ必ズシモ大トハ云ヘナイガ都會地近郊デ遊山ガテラノ芋掘リニ興ズル我々ニハコノ寫眞ハ既ニ驚異ニ値スル。聞クトコロニヨレバ 1 株カラ 15~6 貫迄ヲ期待シ得ルトカ。



扱テスカル美事ナ收穫ヲ見ル爲ニハ勿論其丈ノ研究ト準備ガ必要デアル。ト云ツテ専門外ノ筆者ガソノ具體法ヲ記サントスルノデハナイ。唯前記競作地デハ元静岡県農會技師丸山方作氏ノ指導ヲ受ケ氏ノ研究ニナル改良栽培法ニヨツタモノデアルコトヲ紹介スルニトマメル。寫眞第 2 圖ハ苗ヲ本圃ニ挿シテカラ 10 日目ニ於ケル發根狀態デアル。苗ノ優秀ナコトハ一見シテモ判ル通りデ實ニ美事ナ發育振リヲ示シテ居ル。丸山式ニヨルト苗ハ長さ 1 尺餘リ、重量ニシテ 1 本 10 匁位ノモノヲ選ブト云フガ、是ガ同式ノ第一特色デアル。斯カル苗ハ從來ノ一般法ニ比シ數倍ニ達スル目方ヲ有シテ居ル。第 3 圖ハ挿苗後 27 日目ノ發育振リデ、莖ニハ既ニ數本ノ枝ヲ生ジ、又根モ夫々肥厚ヲ始メ塊根形成ノ初期ヲ示シテ居ル。第 2, 3 圖共ニ背景ノ黒紙ハ地下部ヲ現ハシ、從ツテ苗ハ地表下約 1 寸ノ位置ニ水平ニ埋メラレ、先端ノミ地上ニ現ハレル様ナ挿苗法ガ行ハレテ居ルコトニ注意サレ度イ。第 4 圖ハ前圖ヲ撮影後、同一株ヲ原圃場カラ凡ソ 7 里距ツタ畑ニ移植シ、約 4 ケ月ノ後採集シテ撮影シタモノデアル。第 3 圖ト比較シテ觀ルト塊根發育ノ經過ガ明カニ判リ、甚ダ興味ガ深い。

寫眞ノ説明ハ簡單ナラ以上デ終ルガ、コノ寫眞ヲ見テ自宅ニ庭ニ甘藷ノ一坪栽培ヲ試ミ、坪當リ 10 貫餘リモ作ツテヤラウ等ト考ヘラレタ讀者ハ丸山氏ノ御指導ヲ受ケラレテハ如何。但シ筆者ニハ丸山式ガ最良ノ甘藷栽培法デアルカドウカハ判ラナイ。唯同氏ハ氏ノ改良法ニヨツテ甘藷收穫ヲ從來ノ 3 倍ニ迄引キ上げ、若シ 2 倍ヲ目標トスルナラバ何人ニモ容易デアルト言ツテ居ラレルコトヲ附記シテ置ク。因ニ丸山氏ハ現在静岡県ノ大日本報徳社講師トシテ農事改良ニ没頭サレテ居ル。終リニコノ有益ナ寫眞ヲ紹介サレタル貴族院議員河井彌八氏ニ深謝スル。

○くろはなびらたけニヨル新中毒例（今關六也）

昨年ノ 5 月頃鹿兒島縣伊集院中學校ノ土井美夫氏カラ同地方ニ起ツタ未知ノ菌中毒ノ事實ニ關スル報知ヲ受ケ、且ソノ毒菌ノ標本ヲ送付サレ種名ヲ鑑定ヲ乞ハレタ。該菌ハ鏡檢ノ結果 *Bulgaria* ニ屬スルモノデアツタガ、更ニ是ヲ小林義雄氏ニ御訊ネシタ處同氏ガ植物學雜誌 53 卷 628 號ニ新種トシテ發表サレタくろはなびらたけ (*Bulgaria frondosa* Y. KOBAYASI) ニ他ナラヌコトヲ知り、直チニソノ旨土井氏ニ返事シタ。折返シ同氏ヨリ伊集院町ノ醫師デ同中毒患者ヲ診察セル佐伯新吉氏ノ詳シイ臨床手記ガ送付サレタ。依テ同氏ノ手記ニ基キコノ珍ラシイ菌中毒ノ新事實ヲ報告シタイ。云フ迄モ無ク本菌ニヨル中毒ハ學界未知ノモノデアリ、而モ類縁菌中未ダ恐ラク有毒種ガ知ラレテ居ナイコトヨリシテ、甚ダ學術ノ興味ガ深い次第デアル。同菌ハ小林氏ニヨレバ伊豆地方ニテ椎草櫛木上ニ生ズルト云ハレ、ソノ形態ハきくらげヤにかはたけノ或種ニ類似シ、誤食ノ虞レ充分ナル外觀ヲ呈シテ居ル。大方ノ御注意ヲ喚起シタイモノデアル。以下佐伯氏ノ手記ニヨリ、症狀ソノ他ヲ記ス。

「現症」昭和 14 年 5 月 8 日午前 8 時頃隣村上伊集院村入佐ヨリ南一家ニ漆中毒（俗稱ウルシマケ）ニテ苦悶シテ居ル故往診ヲ乞ハル。

父 甲（氏名略）70 歳。 母 乙 62 歳。 子（男）丙 17 歳。（農業）